

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: ccentr@cgemo.ru, oli@cgemo.ru
ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 15.3438 от 27 июля 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** ООО "Глория"
2. **Юридический адрес:** РФ, 121596, г. Москва ул. Барвихинская, д. 4 корп.2, пом. V, комната 7
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода бассейна. Проба № 4
4. **Место отбора:** ООО "Глория" (детский городок), РФ, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 20.07.2020 12:15
Ф.И.О., должность: Победоносцева И. А., оператор ЭВМ отделения отбора, кодирования, проб и выдачи результатов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области". При отборе проб присутствовал Макаренко С.Г., главный специалист по водоподготовке ООО "Глория"
Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.07.2020 12:29
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. **Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 6231
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Л000000016 от 13.01.2020
Проба сопровождалась следующим документом:
- акт отбора от 20.07.2020 года
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.2.1331-03 "Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков."
8. **Код образца (пробы):** 23.20.3438 /15
9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.07.2020 13:00 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3438 - 1452 - дата начала испытаний 20.07.2020 13:30 дата выдачи результата 23.07.2020 16:21					
1	Стафилококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 (с изменением 1 от 23.12.2010) (прил.7)
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) (п.8.5)
3	ОМЧ (общее микробное число)	КОЕ/см ³	1	не более 100	МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) п.8.1
4	ОКБ (общие колиформные бактерии)	КОЕ/100см ³	0	не более 1	МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) п.8.2
5	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) п. 8.2

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бондарева В. А., врач по общей гигиене отделения отбора, кодирования, проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ



Чапов Е.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: center@cgemo.ru, oli@cgemo.ru
 ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 15.3439 от 27 июля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): ООО "Глория"
2. Юридический адрес: РФ, 121596, г. Москва ул. Барвихинская, д. 4 корп.2, пом. V, комната 7
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вода бассейна. Проба № 5
4. Место отбора: ООО "Глория" (лагуна), РФ, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1
5. Условия отбора, доставки
 Дата и время отбора: 20.07.2020 12:15
 Ф.И.О., должность: Победоносцева И. А., оператор ЭВМ отделения отбора, кодирования, проб и выдачи результатов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области". При отборе проб присутствовал Макаренко С.Г., главный специалист по водоподготовке ООО "Глория"
 Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт
 Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.07.2020 12:29
 НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 6231
 Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Л000000016 от 13.01.2020
 Проба сопровождалась следующим документом:
 - акт отбора от 20.07.2020 года
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.2.1331-03 "Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков."
8. Код образца (пробы): 23.20.3439 /15
9. Место осуществления деятельности: РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 20.07.2020 13:00 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3439 - 1453 дата начала испытаний 20.07.2020 13:30 дата выдачи результата 23.07.2020 16:21					
1	Стафилококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 (с изменением 1 от 23.12.2010) (прил.7)
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) (п.8.5)
3	ОМЧ (общее микробное число)	КОЕ/см ³	менее 1	не более 100	МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) п.8.1
4	ОКБ (общие колиформные бактерии)	КОЕ/100см ³	0	не более 1	МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) п.8.2
5	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) п. 8.2

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бондарева В. А., врач по общей гигиене отделения отбора, кодирования, проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ



Чапov Е.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: center@cgemo.ru, oli@cgemo.ru
ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 15.3440 от 27 июля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): ООО "Глория"
2. Юридический адрес: РФ, 121596, г. Москва ул. Барвихинская, д. 4 корп.2, пом. V, комната 7
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вода бассейна. Проба № 5
4. Место отбора: ООО "Глория" (купель), РФ, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 20.07.2020 12:15
Ф.И.О., должность: Победоносцева И. А., оператор ЭВМ отделения отбора, кодирования, проб и выдачи результатов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области". При отборе проб присутствовал Макаренко С.Г., главный специалист по водоподготовке ООО "Глория"
Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.07.2020 12:29
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 6231
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Л000000016 от 13.01.2020
Проба сопровождалась следующим документом:
- акт отбора от 20.07.2020 года
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.2.1331-03 "Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков."
8. Код образца (пробы): 23.20.3440 /15
9. Место осуществления деятельности: РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.07.2020 13:00 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3440 - 1454 дата начала испытаний 20.07.2020 13:30 дата выдачи результата 23.07.2020 16:26					
1	Стафилококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 (с изменением 1 от 23.12.2010) (прил.7)
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) (п.8.5)
3	ОМЧ (общее микробное число)	КОЕ/см ³	менее 1	не более 100	МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) п.8.1
4	ОКБ (общие колиформные бактерии)	КОЕ/100см ³	0	не более 1	МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) п.8.2
5	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) п. 8.2

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бондарева В. А., врач по общей гигиене отделения отбора, кодирования, проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ



Чапov Е.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016
 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: center@cgemo.ru, oli@cgemo.ru
 ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 15.3437 от 27 июля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): ООО "Глория"

2. Юридический адрес: РФ, 121596, г. Москва ул. Барвихинская, д. 4 корп.2, пом. V, комната 7

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вода бассейна. Проба № 3

4. Место отбора: ООО "Глория" (волновой бассейн), РФ, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 20.07.2020 12:15

Ф.И.О., должность: Победоносцева И. А., оператор ЭВМ отделения отбора, кодирования, проб и выдачи результатов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области". При отборе проб присутствовал Макаренко С.Г., главный специалист по водоподготовке ООО "Глория"

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.07.2020 12:29

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 6231

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Л000000016 от 13.01.2020

Проба сопровождалась следующим документом:

- акт отбора от 20.07.2020 года

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.2.1331-03 "Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков."

8. Код образца (пробы): 23.20.3437 /15

9. Место осуществления деятельности: РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 20.07.2020 13:00					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 3437 - 1451					
дата начала испытаний 20.07.2020 13:30 дата выдачи результата 23.07.2020 16:21					
1	Стафилококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 (с изменением 1 от 23.12.2010) (прил.7) МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) (п.8.5) МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) п.8.1 МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) п.8.2 МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) п. 8.2
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	
3	ОМЧ (общее микробное число)	КОЕ/см ³	менее 1	не более 100	
4	ОКБ (общие колиформные бактерии)	КОЕ/100см ³	0	не более 1	
5	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бондарева В. А., врач по общей гигиене отделения отбора, кодирования, проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ



мп

Чапов Е.В.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: centr@cgemo.ru, oli@cgemo.ru
ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 15.3436 от 27 июля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): ООО "Глория"
2. Юридический адрес: РФ, 121596, г. Москва ул. Барвихинская, д. 4 корп.2, пом. V, комната 7
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вода бассейна. Проба № 2
4. Место отбора: ООО "Глория" (приемный бассейн городок), РФ, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 20.07.2020 12:15
Ф.И.О., должность: Победоносцева И. А., оператор ЭВМ отделения отбора, кодирования, проб и выдачи результатов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области". При отборе проб присутствовал Макаренко С.Г., главный специалист по водоподготовке ООО "Глория"
Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.07.2020 12:29
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 6231
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Л000000016 от 13.01.2020
Проба сопровождалась следующим документом:
- акт отбора от 20.07.2020 года
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.2.1331-03 "Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков."
8. Код образца (пробы): 23.20.3436 /15
9. Место осуществления деятельности: РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 20.07.2020 13:00 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3436 - 1450 дата начала испытаний 20.07.2020 13:30 дата выдачи результата 23.07.2020 16:21					
1	Стафилококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 (с изменением 1 от 23.12.2010) (прил.7)
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) (п.8.5)
3	ОМЧ (общее микробное число)	КОЕ/см ³	менее 1	не более 100	МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) п.8.1
4	ОКБ (общие колиформные бактерии)	КОЕ/100см ³	0	не более 1	МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) п.8.2
5	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) п. 8.2

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бондарева В. А., врач по общей гигиене отделения отбора, кодирования, проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП



Чапов Е.В.

Протокол № 15.3436

стр. 1 из 1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: centr@cgemo.ru, oli@cgemo.ru
ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 15.3434 от 27 июля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): ООО "Глория"

2. Юридический адрес: РФ, 121596, г. Москва ул. Барвихинская, д. 4 корп.2, пом. V, комната 7

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вода бассейна. Проба №1

4. Место отбора: ООО "Глория" (циклон), РФ, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 20.07.2020 12:15

Ф.И.О., должность: Победоносцева И. А., оператор ЭВМ отделения отбора, кодирования, проб и выдачи результатов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области". При отборе проб присутствовал Макаренко С.Г., главный специалист по водоподготовке ООО "Глория"

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.07.2020 12:29

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 6231

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № ЛЮ00000016 от 13.01.2020

Проба сопровождалась следующим документом:

- акт отбора от 20.07.2020 года

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.2.1331-03 "Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков."

8. Код образца (пробы): 23.20.3434 /15

9. Место осуществления деятельности: РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.07.2020 13:00 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3434 - 1449 дата начала испытаний 20.07.2020 13:30 дата выдачи результата 24.07.2020 16:26					
1	Стафилококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 (с изменением 1 от 23.12.2010) (прил.7)
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) (п.8.5)
3	ОМЧ (общее микробное число)	КОЕ/см ³	2,5	не более 100	МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) п.8.1
4	ОКБ (общие колиформные бактерии)	КОЕ/100см ³	0	не более 1	МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) п.8.2
5	ГКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (с изменением 1 от 23.12.2010) п. 8.2

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бондарева В. А., врач по общей гигиене отделения отбора, кодирования, проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП



Чапов Е.В.